

Krügers



1835





Krügers

4/5
Unsere Produktion
Nos productions
Our production

6/7
Unser Sortiment
Notre gamme
Our product range

8/9
Unsere Farben
Nos couleurs
Our colours

10/11
Krügers Landhausdielen 16 mm
Krügers lames larges 16 mm
Krügers plankwood flooring 16 mm

12/13
Krügers Landhausdielen 21 mm
Krügers lames larges 21 mm
Krügers plankwood flooring 21 mm

14/15
Krügers Landhausdielen Reno 12 mm
Krügers lames larges Reno 12 mm
Krügers plankwood flooring Reno 12 mm

16/17
Krügers Chevron 16 | 21 mm
Krügers Point d'hongrie 16 | 21 mm
Krügers hungarian point 16 | 21 mm

18/19
Krügers Fischgrät 16 | 21 mm
Krügers Bâton Rompu 16 | 21 mm
Krügers herringbone 16 | 21 mm

20/21
Sockelleisten
Plinthes
Skirtings

22/23
Pfleagemittel
Produits d'entretien
Maintenance


UNSERE PRODUKTION / NOS PRODUCTIONS / OUR PRODUCTION







Krügers




UNSER SORTIMENT / NOTRE GAMME / OUR PRODUCT RANGE

-  **Eiche Landhausdielen 2-Schicht**
 16 mm mit 4 mm Eiche Nuttschicht
 21 mm mit 6 mm Eiche Nuttschicht
 12 mm mit 3 mm Eiche Nuttschicht (Reno)
 Trägerplatte Birke Multiplex, rundum Nut und Feder, Längskanten gefast, produziert nach EN 13489.
- Fischgrät 90° rechte / linke Stäbe**
 16 mm mit 4 mm Eiche Nuttschicht
 21 mm mit 6 mm Eiche Nuttschicht
 Trägerplatte Multiplex Birke, rundum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast, produziert nach EN 13489.
- Chevron 45°**
 16 mm mit 4 mm Eiche Nuttschicht
 21 mm mit 6 mm Eiche Nuttschicht
 Trägerplatte Multiplex Birke, 3-seitig Nut, 1 Längsseite Feder, 4-seitig leicht gefast, produziert nach EN 13489.

-  **Parquet Chêne Lamé 2-plis**
 16 mm avec 4 mm de parement chêne
 21 mm avec 6 mm de parement chêne
 12 mm avec 3 mm de parement chêne (Reno)
 Support bouleau multiplex, rainures et languettes tout autour, chanfreins sur longitudes (GO2), fabriqué selon la norme EN 13489.
- Bâton Rompu 90° tiges droite / gauche**
 16 mm avec 4 mm de parement chêne
 21 mm avec 6 mm de parement chêne
 Support multiplex bouleau, rainures et languettes tout autour, 4 micro-chanfreins (GO 4), fabriqué selon la norme EN 13489.
- Point d`hongrie 45°**
 16 mm avec 4 mm de parement chêne
 21 mm avec 6 mm de parement chêne
 Support multiplex bouleau, 3 côtés rainurés, 1 côté languette tout autour, 4 micro-chanfreins (GO 4), fabriqué selon la norme EN 13489.

-  **Oak plankwood flooring 2-ply engineered flooring**
 16 mm with 4 mm oak top layer
 21 mm with 6 mm oak top layer
 12 mm with 3 mm oak top layer (Reno)
 Base birch plywood, tongue and groove 4 sides, micro bevel alongside (GO 2), produced according to EN 13489.
-  **Herringbone 90° right / left strips**
 16 mm with 4 mm oak top layer
 21 mm with 6 mm oak top layer
 Base birch plywood, tongue and groove 4 sides, micro bevel 4 sides (GO 4), produced according to EN 13489.
-  **Hungarian point 45°**
 16 mm with 4 mm oak top layer
 21 mm with 6 mm oak top layer
 Base birch plywood, 3 sides groove, one long side with tongue, micro bevel 4 sides (GO 4), produced according to EN 13489.




Krügers

KRÜGERS „PURE“




UNSERE FARBEN / NOS COULEURS / OUR COLOURS

PURE



natur geölt
huilé naturel
natural oiled

HONEY




gebürstet, natur geölt
brossé, huilé naturel
brushed, natural oiled

CACAO



geräuchert, natur geölt
fumé, huilé naturel
smoked, natural oiled

MACCHIATO



geräuchert, gebürstet, weiß geölt
fumé, brossé, huilé blanc
smoked, brushed, white oiled

INFO:

Diese Farben / Oberflächen sind in nahezu allen Stärken, Breiten und Produktvarianten zu haben.

Toutes les teintes / finitions sont disponibles dans presque toutes les épaisseurs, largeurs et différents produits.


This colours / surfaces are available in almost all thicknesses, widths and product lines.

ALMOND



tief gebürstet, natur geölt
brossé en profondeur, huilé naturel
deep brushed, natural oiled

CREMA



geräuchert, weiß geölt
fumé, huilé blanc
smoked, white oiled

NOUGAT



geräuchert, tief gebürstet, weiß geölt
fumé, brossé en profondeur, huilé blanc
smoked, deep brushed, white oiled


NEU!
NOUVEAU!
NEW!

ORIGINAL




neutral geölt, Rohholz-Effekt
aspect brut
invisible look

NATURAL



gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
brossé, aspect brut
brushed, invisible look

MILK




weiß geölt
huilé blanc
white oiled

CARAMEL



gebürstet, weiß geölt
brossé, huilé blanc
brushed, white oiled

VANILLE




tief gebürstet, weiß geölt
brossé en profondeur, huilé blanc
deep brushed, white oiled

SUGAR



gebürstet, extra weiß geölt
brossé, huilé extra blanc
brushed, extra white oiled

COCO



tief gebürstet, extra weiß geölt
brossé en profondeur, huilé extra blanc
deep brushed, extra white oiled

KRÜGERS „NATURAL“

NEU!
NOUVEAU!
NEW!



Eiche Landhausdiele 16 mm / Parquet Chêne 16 mm / Oak plankwood flooring 16 mm



Damit die Rohholloptik dauerhaft erhalten bleibt, empfehlen wir für die regelmäßige Pflege das Neutral Öl Care von Woca (siehe Seite 22).

Afin de conserver durablement l'aspect bois brut, nous vous recommandons pour l'entretien régulier l'huile Woca Neutral Care (voir page 22).

To hold the invisible look steady, we recommend to use the neutral oil care of Woca for the regular maintenance (see page 22).

Maße / Dimensions / Size

16 / 4 x 140 - 280 mm

Längen / Longueurs / Lengths


600 - 2000 / 2400 / 2600 / 2800 mm

Qualität / Qualité / Quality

markant / marquant / markant

Farben / Couleurs / Colours

Alle Farben erhältlich / Toutes finitions disponibles / All colours available



KRÜGERS „VANILLE“



Die farblich passenden Fußleisten aus Eiche Massivholz finden Sie auf Seite 20.

Vous trouverez page 20 les plinthes assorties en chêne massif.

Suitable skirtings of solid oak can be found on page 20.

Maße / Dimensions / Size

21 / 6 x 140 - 280 mm

Längen / Longueurs / Lengths


600 - 2000 / 2400 / 2600 / 2800 mm

Qualität / Qualité / Quality

markant / marquant / markant

Farben / Couleurs / Colours

Alle Farben erhältlich / Toutes finitions disponibles / All colours available



Krügers

Eiche Landhausdiele 21 mm / Parquet Chêne 21 mm / Oak plankwood flooring 21 mm



KRÜGERS „MACCHIATO“



Eiche Landhausdiele 12 mm / Parquet Chêne 12 mm / Oak plankwood flooring 12 mm



Wegen der relativ dünnen Nutzschicht von 3 mm werden die tief gebürsteten Varianten bei der Reno-Diele nicht angeboten.

Les finitions brossées en profondeur ne peuvent être proposées sur les lames Reno vu le mince parement de 3 mm.

Due to the quite thin top layer of 3 mm we do not offer the deeply brushed versions for the 12 mm plankwood flooring.

Maße / Dimensions / Size

12 / 3 x 160 mm

Längen / Longueurs / Lengths


600 - 2000 / 2400 mm

Qualität / Qualité / Quality

markant / marquant / markant

Farben / Couleurs / Colours

Nicht erhältlich in den Farben ALMOND, VANILLE, COCO und NOUGAT
Pas disponible dans les couleurs ALMOND, VANILLE, COCO et NOUGAT
Not available in ALMOND, VANILLE, COCO and NOUGAT



KRÜGERS „CREMA“



Verlegemuster aus der Renaissance
- modern interpretiert.

Technique de pose de la renaissance.
Toujours actuel.

Pattern of the Renaissance glory -
still up-to-date.

Maße / Dimensions / Sizes

16 / 4 x 100 mm 21 / 6 x 100 mm
16 / 4 x 120 mm 21 / 6 x 120 mm

Länge / Longueur / Length


600 mm

Qualität / Qualité / Quality

natur / nature / nature

Farben / Couleurs / Colours

Alle Farben erhältlich / Toutes finitions disponibles / All colours available



Krüzers

Eiche Chevron 45° / Chêne Point d`hongrie 45° / Oak hungarian point 45°

NEU!
NOUVEAU!
NEW!



KRÜGERS „CARMEL“



Eiche Fischgrät 90° / Chêne Bâton Rompu 90° / Oak herringbone 90°



Klassisches, zeitlos elegantes Verlegemuster mit interessantem Lichtspiel.

Un dessin classique, intemporel et élégant avec un jeu de lumière intéressant.

Classical, timeless fashionable floor pattern with amazing light reflection.

Maße / Dimensions / Sizes

16 / 4 x 100 mm 21 / 6 x 100 mm
16 / 4 x 120 mm 21 / 6 x 120 mm

Länge / Longueur / Length


600 mm

Qualität / Qualité / Quality

natur / nature / nature

Farben / Couleurs / Colours

Alle Farben erhältlich / Toutes finitions disponibles / All colours available



SOCKELLEISTEN / PLINTHES / SKIRTINGS

Maß / Dimension / Size

20 x 60 x 2000 mm

Material / Essence / Material


Eiche massiv / Chêne massif / Solid oak

Farben / Couleurs / Colours


- PURE** empfohlen für HONEY & ALMOND
recommandé pour HONEY & ALMOND
recommended for HONEY & ALMOND
- MACCHIATO** empfohlen für NOUGAT
recommandé pour NOUGAT
recommended for NOUGAT
- ORIGINAL** empfohlen für NATURAL
recommandé pour NATURAL
recommended for NATURAL
- MILK** empfohlen für CARMEL & VANILLE
recommandé pour CARMEL & VANILLE
recommended for CARMEL & VANILLE
- SUGAR** empfohlen für COCO
recommandé pour COCO
recommended for COCO




PURE




CACAO




CREMA




MACCHIATO




ORIGINAL



MILK



SUGAR



KRÜGERS „ORIGINAL“



PFLEGEMITTEL / PRODUITS D'ENTRETIEN / MAINTENANCE



Pflegeöl, natur, 1L
Huile d'entretien, naturel, 1L
Maintenance Oil, natural, 1L



Pflegeöl, weiß, 1L
Huile d'entretien, blanc, 1L
Maintenance Oil, white, 1L



Holzbodenseife, natur, 1L
Savon naturel, naturel, 1L
Natural Soap, natural, 1L



Holzbodenseife, weiß, 1L
Savon naturel, blanc, 1L
Natural Soap, white, 1L



Neutral Öl Care, ORIGINAL & NATURAL, 1L
Neutral Oil Care, ORIGINAL & NATURAL, 1L
Neutral Oil Care, ORIGINAL & NATURAL, 1L

INFO

Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs können wir Druckfehler nicht gänzlich ausschließen. Alle Maßangaben und Abbildungen sind ohne Gewähr, die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.

Bien que nous ayons contrôlé et vérifié le contenu de ce catalogue, nous ne pouvons pas garantir avoir écarté toutes fautes de frappes ou bien erreurs. Toutes dimensions, couleurs et photos sont à titre indicatif. Nous pouvons à tout moment changer nos informations techniques afin d'améliorer nos produits.

Despite extensive examination of the contents of this catalogue, we can not completely exclude misprints. All dimensions and illustrations are without engagement, the colour reproduction is not binding. In the interest of product improvement, we reserve technical changes.

Krügers

KRÜGERS „HONEY“



Krügers



„CAMEL“



1835

Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG
An der Kleimannbrücke 52
48157 Münster - Germany

T: +49 (0) 251 9328 0
F: +49 (0) 251 9328 112
E: info@hks1835.com
I: www.hks1835.com